

別添 1

カラー複写機仕様書

項 目	仕 様
件 名	デジタルフルカラー複合機
解像度	600dpi以上/256階調以上
連続複写速度	高速機 カラー、モノクロとも65枚/分以上(A4横送り)
複写倍率	固定倍率、任意ズームの機能を備えていること。
給紙トレイ	A3・A4・B4・B5に対応できる4トレイを備えていること。 それぞれのトレイの容量は、500枚以上とする。
手差しトレイ	50枚程度の給紙が可能であること。
自動両面同時読取り原稿送り装置	原稿寸法はA3～B5が使用可能であること。 (A3およびA4混合原稿対応)
フィニッシャー	丁合、仕分およびステープルの機能を備えていること。 ステープル位置は、奥1ヶ所、中央2ヶ所打ちができ、最大50枚綴じることができること。
電源	100V・15Aのコンセントを電源として動作するものであること。
環境対応	「グリーン購入法」のコピー機に対する基準に適合していること。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・オート用紙選択機能を備えていること。 ・集約(複数枚を1枚で出力する)機能を備えていること。 ・アノテーション(ページ番号印字)機能を備えていること。 ・製品は、工場で検査を受け、他で使用履歴がないものであること。 ・古紙パルプ配合率100%の紙、裏紙利用紙の使用が可能であること。 ・True Type フォントに対応可能であること。 ・<u>契約開始日の前日までに設置することにより、契約開始日の前日までに発生する賃貸借契約に係る費用については契約業者の負担とする。</u>

プリンター・スキャナー・FAX

項 目	仕 様
LAN接続	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Windows 7以降のWindowsOSに対応できること。
スキャナー機能	PDF・TIFF・JPEG カラー形式でスキャンができること。 端末にソフトをインストールすることなく、スキャンしたデータを端末から参照・保存等できること。
ICカード認証装置	ICカード(マイフェアカード・フェリカカード)にかかる設定をすること。 また、各部署ごとの使用枚数および各端末からの使用枚数が把握できること。
FAX機能	不要
ネットワークにプリンターを接続する場合の条件	各業務端末へのプリンター設定に関しては、専用ユーザ(管理者権限)で複写機に付属しているセットアップCDにより設定を実施すること。設定後、一般ユーザ(User権限)でテスト印刷の確認を行うこと。なお、この設定時に関係のないソフトウェアなどはインストールしてはならない。 無線LAN機能やBluetooth通信機能、クラウドサービス機能等を有する場合は無効に設定すること。

	<p>USB メモリ等の外部メディアからの印刷機能を有する場合は無効に設定すること。</p> <p>LAN ポートをまたいで複数の端末間で通信が可能である場合、これを無効とする。</p> <p>なお、令和元年9月末頃に端末の総入替を予定しているため、入替後に端末へのプリンター設定を再度実施すること。</p>
--	--

保守点検等仕様書

項目	仕様
保守点検等の内容	機器の修理と点検および消耗品（感光体、現像剤、トナー等、機器の機能を維持するために必要となる消耗品をいい、用紙、ステープル針は含まない。）の交換と回収を行うトータルサービスとする。
機器の点検および修理	<p>1か月に1回以上、各機器の点検、消耗品の確認を実施するとともに、修理の連絡があった場合は、概ね60分以内に、作業を開始すること。</p> <p>点検および修理を行う技術員は福井県内の本社または事業所等からの派遣であること。</p> <p>平日午前8時30分から午後5時15分までの間は、連絡の受付体制が整っていること。</p>

モノクロ複写機仕様書

項 目	仕 様
件 名	デジタルモノクロ複合機
解像度	600dpi以上/256階調以上
連続複写速度	高速機 65枚/分以上 (A4横送り)
複写倍率	固定倍率、任意ズームの機能を備えていること。
給紙トレイ	A3・A4・B4・B5に対応できる4トレイを備えていること。 それぞれのトレイの容量は、500枚以上とする。
手差しトレイ	50枚程度の給紙が可能であること。
自動両面同時読取り原稿送り装置	原稿寸法はA3～B5が使用可能であること。 (A3およびA4混合原稿対応)
フィニッシャー	丁合、仕分およびステープルの機能を備えていること。 ステープル位置は、奥1ヶ所、中央2ヶ所打ちができ、最大50枚綴じることができること。
電源	100V・15Aのコンセントを電源として動作するものであること。
環境対応	「グリーン購入法」のコピー機に対する基準に適合していること。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・オート用紙選択機能を備えていること。 ・集約(複数枚を1枚で出力する)機能を備えていること。 ・アノテーション(ページ番号印字)機能を備えていること。 ・製品は、工場で検査を受け、他で使用履歴がないものであること。 ・古紙パルプ配合率100%の紙、裏紙利用紙の使用が可能であること。 ・True Type フォントに対応可能であること。 ・契約開始日の前日までに設置することにより、契約開始日の前日までに発生する賃貸借契約に係る費用については契約業者の負担とする。

プリンター・スキャナー・FAX

項 目	仕 様
LAN接続	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Windows7以降のWindowsOSに対応できること。
スキャナー機能	不要
ICカード認証装置	ICカード(マイフェアカード・フェリカカード)にかかる設定をすること。 また、各部署ごとの使用枚数および各端末からの使用枚数が把握できること。
FAX機能	相手先番号を100件以上登録できること。 読取原稿サイズがA3対応の送受信機兼用機であること。 通信モードをG3に設定すること。 現在使用しているFAXの登録番号を移行させること。 納入時に、ファックス誤送信防止機能(宛先の二度入力等)を設定すること。 全てのクライアントの端末から直接FAX送信ができること。
ネットワークにプリンターを接続する場合の条件	各業務端末へのプリンター設定に関しては、専用ユーザ(管理者権限)で複写機に付属しているセットアップCDにより設定を実施すること。設定後、一般ユーザ(User権限)でテスト印刷の確認を行うこと。なお、この設定時に関係のないソフトウェアなどはインストールしてはならない。

	<p>無線 LAN 機能や Bluetooth 通信機能、クラウドサービス機能等を有する場合は無効に設定すること。</p> <p>USB メモリ等の外部メディアからの印刷機能を有する場合は無効に設定すること。</p> <p>LAN ポートをまたいで複数の端末間で通信が可能である場合、これを無効とする。</p> <p><u>なお、令和元年 9 月末頃に端末の総入替を予定しているので、入替後に端末へのプリンター設定を再度実施すること。</u></p>
--	---

保守点検等仕様書

項 目	仕 様
保守点検等の内容	機器の修理と点検および消耗品（感光体、現像剤、トナー等、機器の機能を維持するために必要となる消耗品をいい、用紙、ステープル針は含まない。）の交換と回収を行うトータルサービスとする。
機器の点検および修理	<p>1か月に1回以上、各機器の点検、消耗品の確認を実施するとともに、修理の連絡があった場合は、概ね60分以内に、作業を開始すること。</p> <p>点検および修理を行う技術員は福井県内の本社または事業所等からの派遣であること。</p> <p>平日午前8時30分から午後5時15分までの間は、連絡の受付体制が整っていること。</p>

別添2

調達複写機一覧

【設置場所】福井合同庁舎4階 ふくくい農林水産支援センター

機種	年間予定 使用枚数※	設定機能(設定する機能に○)				設置台数	端末 接続台数	
		プリンタ	カラースキヤナ	FAX	ステープル パンチ			
カラー複写機	72,000 フルカラー 141,000	○	○	×	○	×	1	34
モノクロ複写機	279,000	○	×	○	○	×	1	

※ 年間予定使用枚数は、実績等から推計した枚数であり、この枚数の使用を保証するものではない。